



Avifauna acuática de la Laguna del Laja (Andes de Chile)

Recursos

CATEGORÍA

Publicaciones

AUTORÍA

Juan C. Torres-Mura, Marina L. Lemus

FECHA

1991-12-28

RESUMEN

Los ambientes acuáticos del Parque Nacional Laguna del Laja han sido destacados como importantes para las aves acuáticas e incluidos en el Inventario de Humedales de la Región Neotropical. Este trabajo entrega los primeros antecedentes sobre composición y abundancia de la avifauna acuática del Lago Laja. Este lago es el mayor embalse natural del país y está situado a 1.360 msnm. Presenta escaso desarrollo de vegetación acuática y en invierno las precipitaciones caen en forma de nieve. Durante tres veranos consecutivos se censaron aves en diferentes zonas del lago y alrededores. La avifauna acuática con 25 especies (incluyendo cinco de paseriformes) presenta una riqueza mayor que otros lagos andinos. Solo cinco especies son típicamente andinas y el resto se encuentran ampliamente distribuidas en el país. Los anátidos son el grupo más importante con ocho especies que alcanzan altas densidades y están sometidas a presión de caza. El parque nacional comprende solo la ribera sur-oeste, con una baja diversidad y biomasa de aves, ya que estas se concentran en el sector norte, en lugares más aislados y con más vegetación.

FUENTE DE INFORMACIÓN

Boletín Museo Nacional de Historia Natural

INSTITUCIÓN

Museo Nacional de Historia Natural