Deuterocohnia chrysantha (Phil.) Mez.

Flores actinomorfas.

Sépalos acuminados, escariosos.

Pétalos erectos, acuminados, elípticos, con una escama finamente laciniada, inserta en el tercio inferior del pétalo. Escamitas rígidas, irregulares, espinescentes, situadas en el punto de inserción de los pétalos. Estos están ligeramente unidos por la base.

6 estambres, libres, insertados en la base de la corola.

Estilo largo (casi tanto como los pét.) Estigma trífido

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, CHILE
SGO000001002

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL
HERBARIO
046359
CHILE



(Pitcairnia)
Deuterocohnia chrysantha (Phil.) Mez Typus
R. Acevedo — 1959

Pitcairnia chrysantha Ph.

Deuterocohnia chrysantha Mez

Pitcairnia chrysantha
Ph.

Pan de Azucar Nov. 1853
Ph.

GOBIERNO DE CHILE
DIRECCION DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS
MNHN CHILE
copyright reserved
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm

HERBARIO DEL MUSEO NACIONAL DE
HISTORIA NATURAL, CHILE.

Material montado bajo los auspicios de la Oficina del Coordinador de Asuntos Interamericanos, Ministerio de Agricultura y Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones.

Pitcairnia chrysantha Phil.

Patrimonio natural

IDENTIFICACIÓN

Pitcairnia chrysantha Phil. (BROMELIACEAE), verificado por Acevedo R, 1959; Deuterocohnia chrysantha (Phil.) Mez (BROMELIACEAE), verificado por Muñoz, M. 2009; Deuterocohnia chrysantha (Phil.) Mez (BROMELIACEAE), verificado por Arriagada J, 2025.

FAMILIA

BROMELIACEAE

RECOLECTADOR POR

Philippi

FECHA DE RECOLECTA

11/1853

LUGAR DE COLECTA

Pan de Azúcar, Chañaral, Atacama, Chile.

FUENTE DE INFORMACIÓN

Herbario Museo Nacional de Historia Natural

INSTITUCIÓN

Museo Nacional de Historia Natural

UBICACIÓN

Interior Parque Quinta Normal, Región Metropolitana, Chile, , , Región