





Montiopsis ramosissima (Hook. & Arn.) Ford
Determined by D. Ford, 1993
Missouri Botanical Garden (MO)

In arena mobili secus torrentes
Laguna Laguna sept. 1828
Bertero

91 Prov. Colchagua
Halimolobos Hornemannii 66
in arvis siccis et aridij
Reginae Decembri 1821
partially *C. ramosissima*
Horn. et Arn. pro. *Parryi* 509
= *conditae* 67
Baccharis arenaria Bertero
a *Talium diversif. genif.*
(*Portulacaceae*)
in arena mobili secus torrentes
et fluvium
Laguna Laguna, Nancagua
14. 28. 17. 1828
sepala cum lobis compo. dentatis
et albis glandulosis

HERBARIO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, CHILE.

ETIQUETA DE IDENTIFICACION
Calandrinia berteriana Phil. ^{Typus}
det. M. Muñoz S.
VI-1973

Material montado bajo los auspicios de la Oficina del Coordinador de Asuntos Interamericanos, Ministerio de Agricultura y Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones.

Calandrinia berteriana Phil.

IDENTIFICACIÓN

Calandrinia berteroana Phil. (PORTULACACEAE), verificado por Muñoz M, 1973; Montiopsis ramosissima (Hook. & Arn.) D.I. Ford (PORTULACACEAE), verificado por Ford D, 1993; Montiopsis berteroana (Phil.) D.I. Ford (MONTIACEAE), verificado por Arriagada J, 2025

FAMILIA

MONTIACEAE

RECOLECTADOR POR

Bertero

FECHA DE RECOLECTA

10/1828

LUGAR DE COLECTA

Tagua-tagua, Rancagua., Cachapoal, Libertador Gral. Bernardo O'Higgins, Chile.

FUENTE DE INFORMACIÓN

[Herbario Museo Nacional de Historia Natural](#)

INSTITUCIÓN

[Museo Nacional de Historia Natural](#)

UBICACIÓN

Interior Parque Quinta Normal, Santiago, Región Metropolitana, Chile, , , Región

