





*Sanctambrosia manicata* Skotts.

S. Ambrosio, I. Santa, 420 m., 13. II. 60

Este es el arbusto más importante y característico de la flora de *Sanctambrosia*. Su altura media es de un metro, pero alcanza hasta 1.90. El tronco alcanza hasta unos pocos metros de diámetro. Se encuentra en todos los sectores y quebradas, pero más en los faldeos de la isla. En suelos muy rocosos y en el alto *Sanctambrosia* viene a ser con la misma planta al lado de *Sanctambrosia*. No hay en el fondo ninguno de los quechuas.

Habría de encontrarlos dos arbustos en flor en toda la isla, más en el *Sanctambrosia* y el otro en la parte superior del mismo inf. de la I. Santa.

Plantae in Insula San Ambrosio (Chile) anno 1960 lectae.

18. *Sanctambrosia manicata* Skotts. ♂-♀

Quebrada Santa, 420 m. a. m.

13. II. 60

Leg. Guillermo Kuschel.

HERBARIO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, CHILE

# Sanctambrosia manicata Skotts.

Patrimonio natural

## **IDENTIFICACIÓN**

Sanctambrosia manicata Skottsb. (CARYOPHYLLACEAE), verificado por Acevedo R, sin fecha;  
Sanctambrosia manicata Skottsb. (CARYOPHYLLACEAE), verificado por Skottsberg, sin fecha;  
Spergularia manicata (Skottsb.) Kool & Thulin (CARYOPHYLLACEAE), verificado por Arriagada J,  
2025

## **FAMILIA**

CARYOPHYLLACEAE

## **RECOLECTADOR POR**

Kuschel G, n° 18

## **FECHA DE RECOLECTA**

13/11/1960

## **LUGAR DE COLECTA**

Isla San Ambrosio, Quebrada Grata., Valparaíso, Chile.

## **FUENTE DE INFORMACIÓN**

[Herbario Museo Nacional de Historia Natural](#)

## **INSTITUCIÓN**

[Museo Nacional de Historia Natural](#)

## **UBICACIÓN**

[Interior Parque Quinta Normal, Santiago, Región Metropolitana, Chile](#)