





Montiopsis ramosissima (Hook. & Arn.) Ford  
Determined by D. Ford, 1993  
Missouri Botanical Garden (MO)

In arena mobili secus torrentes  
Laguna Laguna sept. 1828  
Bertero

91 Prov. Colchagua  
Asteraceae  
in arvis siccis et aridij  
Reginae Decembri 1821  
partially Mont. C. ramosissima  
Hort. et Arb. per. Paris. II 509  
= Monticola  
Bardonia arenaria Bertero  
a Tabernaemont. genif.  
(Portulacaceae)  
in arena mobili secus torrentes  
Laguna Laguna, Nancagua  
14. 28. 1798. 1821  
Sepala con los petals compuestos dentados  
y otros glabuloceros

HERBARIO DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL, CHILE.

ETIQUETA DE IDENTIFICACION  
*Calandrinia berteriana* Phil.  
det. M. Muñoz S.  
VI-1973

Material montado bajo los auspicios de la Oficina del Coordinador de Asuntos Interamericanos, Ministerio de Agricultura y Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones.

# Calandrinia berteriana Phil.

## IDENTIFICACIÓN

Calandrinia berteriana Phil. (PORTULACACEAE), verificado por Muñoz M, 1973; Montiopsis ramosissima (Hook. & Arn.) D.I. Ford (PORTULACACEAE), verificado por Ford D, 1993; Montiopsis berteriana (Phil.) D.I. Ford (MONTIACEAE), verificado por Arriagada J, 2025

## ÁREAS DE LA COLECCIÓN

MONTIACEAE

## RECOLECTADOR POR

Bertero

## FECHA DE RECOLECTA

10/1828

## LUGAR DE COLECTA

Tagua-tagua, Rancagua., Cachapoal, Libertador Gral. Bernardo O'Higgins, Chile.

## FUENTE DE INFORMACIÓN

[Herbario Museo Nacional de Historia Natural](#)

## INSTITUCIÓN

[Museo Nacional de Historia Natural](#)